




Company Profile —

KHANG PHÚ ĐẠT AUDIO

Luôn đồng hành cùng khách hàng



MỤC LỤC

01 Về chúng tôi

Thư ngỏ.....	03
Sơ đồ tổ chức.....	04
Sản phẩm dịch vụ.....	05
Quy trình bán hàng.....	06
Khách hàng tiêu biểu.....	07
Thương hiệu phân phối.....	08
Chứng nhận liên quan.....	09
Nhân sự.....	10
	11

02 Chúng tôi có

	03
Hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường, sân khấu	04
Hệ thống âm thanh hội thảo, phòng họp	05
Hệ thống âm thanh thông báo, nhạc nền.....	06
Màn hình LED.....	07
Tổ chức sự kiện, cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn LED.....	08
	09


03 Dự án tiêu biểu

	03
Hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường, sân khấu	04
Hệ thống âm thanh hội thảo, phòng họp	05
Hệ thống âm thanh thông báo, nhạc nền.....	06
Màn hình LED.....	07
Tổ chức sự kiện, cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn LED.....	08
	09

CHƯƠNG 1

Về chúng tôi





THƯ NGỎ

Kính gửi quý khách hàng.

Lời đầu tiên Khang Phú Đạt audio xin gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất.

Chúng tôi cũng xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất với những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


Với phương châm “ Luôn đồng hành cùng khách hàng”, đội ngũ cán bộ nhân viên KHANG PHÚ ĐẠT luôn cố gắng nỗ lực, khẳng định chúng mình để giữ gìn sự tin yêu của quý khách hàng. Đến với chúng tôi, Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp bởi “sự phù hợp” là lợi thế cạnh tranh, là sự thành công và tồn tại của chính mình.


Công ty Cổ phần thương mại Khang Phú Đạt audio luôn tự hào là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp âm thanh, ánh sáng uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam, kết nối với những thương hiệu đẳng cấp thế giới và từng bước nâng cao giá trị nghe nhìn, tăng cường sự trải nghiệm tối ưu nhất cho Quý khách hàng.

Nếu Quý vị đang có nhu cầu về thiết bị âm thanh ánh sáng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý vị những giải pháp phù hợp nhất.

KHANG PHÚ ĐẠT AUDIO luôn là đối tác tin cậy và luôn là người bạn đồng hành cùng khách hàng.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



**HỆ THỐNG ÂM THANH,
ÁNH SÁNG HỘI TRƯỜNG
SÂN KHẤU**



**HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI
TRƯỜNG, HỘI THẢO**



**HỆ THỐNG ÂM THANH
THÔNG BÁO, NHẠC NỀN**



MÀN HÌNH LED



**TỔ CHỨC SỰ KIỆN, CHO THUÊ
THIẾT BỊ ÂM THANH, ÁNH SÁNG,
MÀN LED**



**HỆ THỐNG TRUYỀN THANH
KHÔNG GIÂY ĐIỀU KHIỂN AI**

QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Xây dựng quy trình bán hàng, đảm bảo tất cả các khách hàng, đối tác khi đến với Khang Phú Đạt Audio đều được tư vấn chính xác, phù hợp với nhu cầu sử dụng, chi phí đầu tư và hoạt động ổn định, lâu dài.



THƯƠNG HIỆU PHÂN PHỐI



Xây dựng quy trình bán hàng, đảm bảo tất cả các khách hàng, đối tác khi đến với Khang Phú Đạt Audio đều được tư vấn chính xác, phù hợp với nhu cầu sử dụng, chi phí đầu tư và hoạt động ổn định, lâu dài.




FRESHVISION

CHƯƠNG 2

Chúng tôi có _____






THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HIVI - CHINA



Hivi Swan có nguồn gốc từ Trung Quốc và nổi tiếng trên toàn thế giới. Sau 33 năm phát triển nhanh chóng, Swans hiện là một trong những nhà sản xuất âm thanh cao cấp nổi tiếng trên thế giới và được đánh giá cao với rất nhiều sản phẩm loa vượt trội.




MODEL TR 1000:

Dải tần: 70Hz-20kHz
Công suất: 600W
Độ nhạy: 102dB
Trở kháng định mức: 8Ω
Khối lượng: 27,5 kg



MODEL TR 1000:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HIVI - CHINA



MODEL TR 1000S:

Dải tần: 38Hz-180Hz
Công suất: 600W
Độ nhạy: 99dB
Trở kháng định mức: 4Ω
Khối lượng: 32 kg




MODEL TR 1000S:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:




MODEL Sq5:

Dải tần: MF: 300Hz-20kHz
LF: 45Hz-500Hz
Công suất: 950W (liên tục)
1900W (Chương trình)
3800W (cực đại)
Độ nhạy: HF+MF: 107dB
LF: 101dB
Trở kháng định mức: HF+MF: (8Ω, 500W)
LF: (8Ω, 450W)
Khối lượng: 53 kg



MODEL SQ18:

Dải tần: 40Hz-250Hz
Công suất: 700W (liên tục)
1400W (chương trình)
2800W (cực đại)
Độ nhạy: 99dB
Trở kháng định mức: 8Ω
Khối lượng: 48,5 kg



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HIVI - CHINA



MODEL HV12-N:

Dải tần: 55Hz-22KHz

Công suất: 300W

Độ nhạy: 97dB

Trở kháng định mức: 8Ω

Khối lượng: 21kg



MODEL HV18-S:

Dải tần: 35HZ-200Hz

Công suất: 600W (định mức)


1200W (chương trình)

2400W (cực đại)

Độ nhạy: 98dB (1W/1m)

Trở kháng định mức:

Khối lượng: 51,5 kg



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HIVI - CHINA



MODEL HV215-N:

Dải tần: 35Hz-21KHz

Công suất: 900W

Độ nhạy: 102dB

Trở kháng định mức: 4Ω

Khối lượng: 59 kg



MODEL HV218-S:

Dải tần: 30Hz-250Hz

Công suất: 1800W (định mức)


3600W (chương trình)

7200W (cực đại)

Độ nhạy: 102dB (1W/1m)

Trở kháng định mức: 4Ω

Khối lượng: 94 kg




THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HK - GERMANY




LOA LINER ARRAY CAD - 208

Hệ thống âm thanh CADIS chuyên dụng cho các hội trường, với chất lượng âm thanh sạch sẽ và tinh tế - đặc biệt phù hợp cho các chương trình hội nghị hội thảo lớn.



LOA SIÊU TRẦM CAD - 115 SUB

Loa siêu trầm với ứng dụng cơ động có thể treo trên giàn treo hoặc đặt đất rất hiệu quả trong việc xử lý âm thanh cũng như đáp ứng mọi phương án lắp đặt.



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HK - GERMANY



Bộ Âm thanh gồm 2 loa Fullrange 15'' và 4 loa siêu trầm 18'' chuyên dụng cho lưu động ngoài trời và hội trường lớn. Một chất lượng hoàn hảo đến từ nước Đức. Hệ thống Premium cung cấp cho người mua 2 sự lựa chọn trong sử dụng: Gồm hệ thống Active & Passive.



Giải pháp âm thanh lưu động và áp dụng cho hội trường nhỏ, gồm 2 loa Fullrange 15'' và 2 loa siêu trầm 18''.

Loa PRO đặc biệt phù hợp với Karaoke với dải âm đồng đều, cho phòng hát sang trọng, sạch sẽ. Rất phù hợp với Karaoke VIP.



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HK - GERMANY




Bộ âm thanh gồm: 02 loa fullrange 12" liên công suất và 02 loa siêu trầm 2x10" liên công suất. Đây là một giải pháp plug-and-play tuyệt vời cho các địa điểm Club nhỏ đến trung bình với lượng khán giả từ 200 đến 300 người.

Ưu điểm của hệ thống này là: Triển khai lắp đặt nhanh chóng và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Gọn gàng và dễ dàng di chuyển.



Bộ âm thanh bao gồm: 02 loa fullrange 15" liên công suất và 04 loa siêu trầm 2x12" liên công suất. Đây là hệ thống âm thanh lớn để phục vụ cho khán giả lên đến 600 người. Hệ thống phục vụ đa dạng được cho nhiều nhu cầu khác nhau hoặc những nhu cầu đòi hỏi tương đối khắt khe về chất lượng âm thanh.

Ưu điểm của hệ thống này là: Triển khai lắp đặt nhanh chóng và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Gọn gàng và dễ dàng di chuyển.



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

HK - GERMANY



L7 XA Models

Với mẫu L7 110 XA và L7 112 XA sử dụng đa chức năng được thiết kế vỏ thùng làm nghiêng ở góc 30°, do đó cũng có thể đặt chúng sang một bên để sử dụng làm loa kiểm tra.

L7 FA models

Các mẫu loa toàn dải L7 112 FA và L7 115 FA cung cấp áp suất âm ở dải trầm tốt hơn, vì vậy chúng phù hợp để sử dụng làm loa độc lập mà không cần thêm L7 118 Sub A.


Loa Linear 7 đặc biệt phù hợp với các phòng trà ca nhạc và các hệ thống âm thanh cho sân khấu ca nhạc, Karaoke cao cấp, BANDS, CLUBS, PARTIES....



L7 118 Sub A

L7 118 Sub Với thiết kế phản xạ âm trầm bức xạ trực tiếp, nó rất nhỏ gọn và nặng 42 kg, cực kỳ dễ vận chuyển. Hiệu suất ấn tượng ở dải âm trầm, loa siêu trầm liền công suất này là kết hợp hoàn hảo với các loa Mid/High.





THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI THẢO PHÒNG HỌP

HIVI SWAN - CHINA



MODEL HCS4000C:

Dải tần: 20Hz-20KHz

Công suất: 2.65W

Độ nhạy: $-46\text{dB}\pm 1\text{dB}$

Trở kháng định mức:

Khối lượng: 0.95kg



MODEL HCS1000D4:

Dải tần: 20Hz-20kHz

Công suất:

Độ nhạy: $-46\text{dB}\pm 1\text{dB}$

Trở kháng định mức:

Khối lượng: 0.55kg



MODEL HCS200P:

Dải tần:

Công suất:

Độ nhạy: $-36\text{dB}\pm 2\text{dB}$

Trở kháng định mức:

Khối lượng: 0.82kg



MODEL HCS4000CCU:


Dải tần: 40Hz~20kHz

Công suất: 350W

Độ nhạy:

Trở kháng định mức:

Khối lượng: 6.1kg



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI THẢO PHÒNG HỌP

HIVI SWAN - CHINA



MODEL M604:


Dải tần: 50Hz-18KHz

Công suất: 160W (RMS)

Độ nhạy: 96db (1m/2.83v)

Trở kháng định mức: 4Ω

Khối lượng:



MODEL M603:


Dải tần: 55Hz-18KHz

Công suất: 120W (RMS)

Độ nhạy: 93db (1m/2.83v)

Trở kháng định mức: 4Ω

Khối lượng:



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI THẢO PHÒNG HỌP

HIVI SWAN - CHINA



MODEL PRO408:

Dải tần: 112 Hz - 18 kHz

Công suất: 180 W (liên tục) / 720 W (cực đại)

Độ nhạy: 97 dB (1 m/1 W)

Trở kháng định mức: 8 Ω

Khối lượng: 12,7 kg



MODEL R1-EX:

Dải tần: 65Hz - 20kHz (một tầng), 65Hz - 15kHz (hai tầng)

Công suất: 40W (định mức), 80W (tối đa)

Độ nhạy: 88dB

Trở kháng định mức: 4 Ω

Khối lượng: 4,1 kg

(thêm sản phẩm)

MODEL :


Dải tần:

Công suất:

Độ nhạy:

Trở kháng định mức:

Khối lượng:



THIẾT BỊ ÂM THANH HỘI THẢO PHÒNG HỌP

HIVI SWAN - CHINA



MODEL PRO408:

AC-150 Columna acústica

Potencia (L100V): 50 - 25 - 12 - 6 W

Impedancia directa: 8 Ohms


Banda pasante: 100 - 15000 Hz

Presión acústica (1W/1KHz/1m): 92 dB

Angulo cobertura (H x V): 140° x 20°

Dimensiones (mm): 1450 x 95 x 75

Color: Marfil (RAL 1013)



ÁNH SÁNG HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

JB LIGHTING - GERMANY

JB Spotlights P series

Đèn Spotlight P series của JB Lighting đẹp xuất sắc đến từng chi tiết, đặc biệt với hiệu ứng pháo hoa cùng với khả năng trộn màu không giới hạn, bạn sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.



P12 SPOT

- 640 W white light LED
- HP (High Power): 6800 K;
- 46,000 lm (25,000 lm Output)
- > 20,000 h life time
- Zoom range: 5.7° - 60°




P7 CMY LED SPOT

- 270W white light LED engine
- 20.000h expected life time
- 46,000 lm (25,000 lm Output)
- Zoom range: 8°-48°, 1:6
- CMYK color mixing unit



P4 BEAMSPOT

- Osram Sirius HRI 280W
- 2.000h expected life time
- Zoom range beam: 2,3° - 10°
- Zoom range spot application: 5° - 21,6°



ÁNH SÁNG HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

JB LIGHTING - GERMANY

Profile P series đơn giản là đẹp đến mức ngỡ ngàng, với ánh sáng mạnh đến không thể tin nổi. Profile P series tạo ra những hiệu ứng không có giới hạn, cho bạn những sáng tạo vô tận.



P18 PROFILE

- 1000W white light LED module
- Standard: 7000 K; 56.000 lm (34.000 lm Output)
- 20.000h life time
- Zoom range: 7° - 56° (1 : 8)



P12 PROFILE

- 640 W white light LED module
- HP (High Power): 6800 K; 46,000 lm (25,000 lm Output);
- > 20,000h life time
- Zoom range: 5.7° – 60° (1:10.5)



Showmaster

P18 Wash
1,000W LED



Superstar

Sparx 30
37x40W LED



All-Round Tallent

Sparx 18
37x40W LED



Dramatic


Sparx 10
37x15W LED



Colorful One

Sparx 7





ÁNH SÁNG HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

Đèn Beam HZDG - CHINA



MODEL HZ-LED1000P:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:



MODEL HZ-W382BSW:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:



MODEL HZ-382BSW:


Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:



MODEL HZ-420B:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:





ÁNH SÁNG HỘI TRƯỜNG SÂN KHẤU

Par led HZDG - CHINA



MODEL HZ-B1940:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:



MODEL HZ-200CX:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:



MODEL HZ-300ZOOM:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:




MODEL HZ-200COB-2:

Dải tần:
Công suất:
Độ nhạy:
Trở kháng định mức:
Khối lượng:



HỆ THỐNG TRUYỀN THANH KHÔNG GIÂY ĐIỀU KHIỂN AI

Made in Vietnam



Hệ thống gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm thực hiện truyền dẫn các nguồn tín hiệu tin tức đầu vào từ các trung tâm quản lý (đài phát thanh trung ương, tỉnh, cơ sở truyền thanh cấp huyện/xã đã được số hóa), các tập tin âm thanh có định dạng: MP3, M3U, WAV,... được truyền dẫn qua môi trường Internet đến các cụm thu phát thanh để xử lý phát tin tức dưới dạng âm thanh ra loa, bao gồm:

- Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (thiết bị đầu cuối)
- Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh (điện thoại, laptop, máy tính bảng...).
- Thiết bị tích hợp tự động chuyển đổi Digital \Leftrightarrow Analog.
- Loa phát thanh
- Microphone
- Các thiết bị, vật tư khác
- Phần mềm quản lý điều khiển
- Cloud theo vòng đời sản phẩm (6 năm)

THIẾT BỊ ÂM THANH THÔNG BÁO, NHẠC NỀN

ACOUSTICS - UK



Q Acoustics là hãng loa nổi tiếng đến từ nước Anh, với những chiếc loa hàng đầu, từng đoạt giải thưởng từ những năm 2006 đến nay.

Q Acoustics có thiết kế kỹ thuật đột phá và cấu trúc khéo léo trong từng mẫu sản phẩm, đem lại âm thanh chân thực; sống động nhất tới người nghe và chơi âm thanh.



MODEL: QI65LW

CÔNG SUẤT: 10-60 W
TRỞ KHÁNG: 8 Ω
SPL ĐỈNH: 110 DB
DẢI TẦN: 70 HZ - 20 KHZ
DRIVER: LOW 1 X 6,5"
HIGH 1 X 1"
ĐỘ NHẠY: 88 DB



MODEL: QI65CPST

Công suất: 15-60 W
Trở kháng: 8 Ω
SPL đỉnh: 100 dB
Dải tần: 70 Hz - 20 kHz
Driver: 2 way Low 1 x 6,5"
High 2 X 1"
Độ nhạy: 87 dB



MODEL: QI65CST

CÔNG SUẤT: 15-60 W
TRỞ KHÁNG: 8 Ω
SPL ĐỈNH: 100 DB
DẢI TẦN: 75 HZ- 20 KHZ
DRIVER:
LOW 1 X 6,5" HIGH 1 X
0,75"
ĐỘ NHẠY: 86 DB



MODEL: QI65C

CÔNG SUẤT: 15-60 W
TRỞ KHÁNG: 8 Ω
SPL ĐỈNH: 100 DB
DẢI TẦN: 75 HZ – 20 KHZ
DRIVER:
LOW 1 X 6,5" HIGH 1 X
0,75"
ĐỘ NHẠY: 89 DB



MODEL: QI65CW

CÔNG SUẤT: 15-60 W
TRỞ KHÁNG: 8 Ω
SPL ĐỈNH: 100 DB
DẢI TẦN: 65 HZ – 20 KHZ
DRIVER:
LOW 1 X 165MM HIGH 1 X 1"
ĐỘ NHẠY: 87 DB



MODEL: QI65CP

Công suất: 15-80 W
Trở kháng: 8 Ω
SPL đỉnh: 100 dB
Dải tần: 70 Hz – 20 kHz
Driver:
Low 1 x 165mm High 1 X 1"
Độ nhạy: 90 dB

THIẾT BỊ ÂM THANH THÔNG BÁO, NHẠC NỀN

HIVI SWAN & TOA



KHANG PHÚ ĐẠT AUDIO luôn tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị âm thanh thông báo nhạc nền, với đa dạng các mẫu mã và nhãn hiệu. Nổi bật trong số đó có Hivi swan và TOA



MODEL: HS505A

Dải tần : 60Hz-22KHz
Công suất : 25W
Độ nhạy: 86dB
Công suất tối đa: 50W
Khối lượng: 1.5kg



MODEL: XTOA PC 5CL

Loa TOA PC 5CL là dòng loa âm trần có khả năng chịu nước tốt và phù hợp với môi trường ẩm ướt và khắc nghiệt. Loa âm trần TOA PC 5CL công suất 5W chính hãng, giá tốt nhất tại Audio Khang Phú Đạt.



MODEL: TQ106A

Dải tần : 140Hz-18KHz
Công suất : 30W
Độ nhạy: 92dB
Công suất tối đa: 60W
Khối lượng: 3kg



MODEL: TOA F-1522SC

Loa TOA F 1522SC 6W là mẫu loa gắn trần toàn dải, âm thanh có khả năng bao phủ một không gian rộng. Tiết kiệm 10% khi đặt mua loa âm trần TOA F-1522SC chính hãng tại Khang Phú Đạt Audio.



MODEL: TQ 108

Dải tần : 70Hz-18KHZ(-3dB)
Công suất : 500W
Độ nhạy: 96dB
Điều chỉnh âm thanh: Bass: +10dB
Treble:+10dB
Khối lượng: 20.7Kg



MODEL: TOA PJ-64

Loa phóng thanh TOA PJ-64 chính hãng 100% chuyên dùng cho những hệ thống thông báo hàng đầu tại Việt Nam



CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU




Forevermark Tây Hồ

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-





CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Gateway Hải Phòng

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-





CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Wellspring Hà Nội

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

